



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	017597-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.02.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	22.02.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	1203/4 SOK.NO:1/A EGE TİCARET MERKEZİ YENİŞEHİR KONAK İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TİRE ORG.SAN.BÖLG.TURAN MAH. 32-K IIIb PAFTA 1284 ADA 2 NO.LU PARSEL TİRE İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	017597-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	DYNAFOAM BOARD
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13164+A1 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Ekstrude polistiren köpüklü (XPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02.04.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



BİNALAR İÇİN, ISI YALITIMI AMACI İLE KULLANILAN FABRİKASYON OLARAK EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLEN
POLİSTİREN KÖPÜK (XPS)
-YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
-KALINLIK SINIFI: T2
-ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.035 W/mK
-BELİRLİ BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DLT (1) 5 ,



03/2017

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr ; web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (017597-TSE-01/02nolu belge devamı) : DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Ekstrude polistiren köpüklü (XPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02.04.2015

- BASMA GERİLMESİ VEYA BASMA DAYANIMI :CS (10/Y) 300,
- DALDIRMAYLA UZUN SÜREDE SU ABSORPSİYONU: WL (T) 0,7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: MU 100



03/2017

AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=u2ynmaso> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

