



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(017597-TSE-04/01nolu belge devamı) : DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

2) FRIGO

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.036 W/(mK)
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON :DLT(1)5,
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS(10/Y)300,
- DALDIRMAYLA UZUN SÜREDE SU ABSORPSİYONU: WL(T)0,7
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: MU50
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BASINÇ SÜNMESİ: CC (1,5/1,5/10)50

3) SÜPER

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.036 W/(mK)
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON :DLT(1)5,
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS(10/Y)400,
- DALDIRMAYLA UZUN SÜREDE SU ABSORPSİYONU: WL(T)0,7
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: MU50
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BASINÇ SÜNMESİ: CC (1,5/1,5/10)50

4) SÜPER SF

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.037 W/(mK)
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON:DLT(1)5,
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS(10/Y)400,
- DALDIRMAYLA UZUN SÜREDE SU ABSORPSİYONU: WL(T)0,7
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: MU50
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BASINÇ SÜNMESİ: CC (1,5/1,5/10)50



e-imzalı/e-signed

27.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kblrx6n> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

